

STRAIGHT ROUTER BITS




วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, อะคริลิก, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบ อายุการใช้งานสูง
ลับคมได้หลายครั้ง เหมาะกับงานทั่วไป

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R001-01	6.35	1	44	5	2
R001-01.5	6.35	1.5	44	6	2
R001-02	6.35	2	50	15	2
R001-03	6.35	3	53	18	2
R001-04	6.35	4	55	20	2
R001-05	6.35	5	57	22	2
R001-06	6.35	6	60	25	2
R001-2-12.7	12.7	2	64	12	2
R001-3-12.7	12.7	3	67	15	2
R001-4-12.7	12.7	4	72	20	2
R001-5-12.7	12.7	5	72	20	2
R001-6-12.7	12.7	6	77	25	2
R001-8-12.7	12.7	8	82	30	2
R001-10-12.7	12.7	10	87	35	2

UP CUT SPIRAL ROUTER BITS



วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, อะคริลิก, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดีเบาแรง

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R002-1.5	6.35	1.5	47	8	2
R002-02	6.35	2	50	12	2
R002-03	6.35	3	55	15	2
R002-04	6.35	4	55	15	2
R002-05	6.35	5	60	20	2
R002-06	6.35	6	60	22	2
R002-06-3	6.35	6	60	22	3
R002-6.35-3	6.35	6.35	70	32	3

SINGLE FLUTE SPIRAL CNC ROUTER BIT




วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, อะคริลิก, อลูมิเนียม

คุณสมบัติ - เหมาะกับเครื่อง CNC ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดี

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R003-02	3.175	2	50	8	1
R003-03	3	3	55	13	1
R003-04	4	4	60	18	1
R003-05	5	5	60	18	1
R003-06	6	6	60	22	1
R003-1.5-6.35	6.35	1.5	44	5	1
R003-02-6.35	6.35	2	48	8	1
R003-03-6.35	6.35	3	55	15	1
R003-04-6.35	6.35	4	55	15	1
R003-05-6.35	6.35	5	60	18	1

BALL NOSE ROUTER BITS



วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - แกะสลักไม้, อะคริลิก, อลูมิเนียม

คุณสมบัติ - เหมาะกับเครื่อง CNC

- ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดี

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R004-03	3	3	55	16	2
R004-04	4	4	60	18	2
R004-05	5	5	60	22	2
R004-06	6	6	60	22	2
R004-6.35	6.35	6.35	60	22	2

DOWN CUT SPIRAL ROUTER BITS



วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, ลามิเนท, พลาสวูด, MDF

คุณสมบัติ - ขอบด้านบนของชิ้นงานจะเรียบไม่ขึ้นขอบ

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R005-3.175	3.175	3.175	60	20	2
R005-04	4	4	60	20	2
R005-05	5	5	60	22	2
R005-06	6	6	60	25	2
R005-02-6.35	6.35	2	50	12	2
R005-03-6.35	6.35	3	55	16	2
R005-04-6.35	6.35	4	55	16	2
R005-05-6.35	6.35	5	60	20	2

THREE FLUTES STRAIGHT ROUTER BITS




วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสวูด, MDF

คุณสมบัติ - ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดี อายุการใช้งานสูง ทนทาน เหมาะกับงานทั่วไป

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R006-04	6.35	4	60	16	3
R006-05	6.35	5	60	20	3
R006-06	6.35	6	60	22	3
R006-6.35	6.35	6.35	60	22	3
R006M-04	6.35	4	55	18	3
R006M-05	6.35	5	60	22	3

COMPRESSION ROUTER BITS




วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสวูด, MDF, ลามิเนท

คุณสมบัติ - ขอบด้านบนและด้านล่างของชิ้นงานจะเรียบไม่ขึ้นขอบ

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R007-3.175	3.175	3.175	60	18	2
R007-04	4	4	60	20	2
R007-05	5	5	60	22	2
R007-06	6	6	60	22	2
R007-03-6.35	6.35	3	55	15	2
R007-04-6.35	6.35	4	55	15	2
R007-05-6.35	6.35	5	60	20	2
R007-06-12.7	12.7	6	80	24	2
R007-08-12.7	12.7	8	80	24	2

SPOILBOARD SURFACING ROUTER BIT



CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R008-025	6.35	25	48	8	3


วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสวูด, MDF

คุณสมบัติ - สำหรับปาดหน้าชิ้นงานประหยัดเวลา

- สำหรับชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

V-SHAPE ENGRAVING CNC ROUTER BITS



CODE	ØD	ØD1	L	A	Z
R009-6.35	6.35	0.5	60	18	1

วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง

คุณสมบัติ - สำหรับแกะสลักลวดลายหรือตัวอักษร

V-GROOVE ROUTER BITS




CODE	ØD	ØD1	ØD2	L	A	Z
R010-6.35-60°	6.35	0.3	6.5	50	60°	2
R010-6.35-90°	6.35	0.3	6.5	50	90°	2

วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, MDF, พลาสติก

คุณสมบัติ - สำหรับแกะสลักลวดลายหรือตัวอักษร

V-SHAPE ENGRAVING CNC ROUTER BITS



CODE	ØD	ØD1	L	A	Z
R011-6.35-0.3	6.35	0.3	60	30°	1
R011-6.35-1.0	6.35	1.0	60	30°	1
R011-6.35-0.2	6.35	0.2	60	15°	1
R011-6.35-0.4	6.35	0.4	60	15°	1

วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, MDF, พลาสติก

คุณสมบัติ - สำหรับแกะสลักลวดลายหรือตัวอักษร

ROUND OVER GROOVE ROUTER BITS



CODE	ØD	ØD1	L	R	Z
R012-6.35-R3	6.35	0.5	50	3	2
R012-6.35-R5	6.35	0.5	47	5	2
R012-6.35-R7	6.35	0.5	47	7	2



วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, MDF, พลาสติก

คุณสมบัติ - สำหรับแกะสลักลวดลายหรือตัวอักษร



SPIRAL FLUSH-TRIM ROUTER BITS



วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้

คุณสมบัติ - สำหรับกัดไม้ ตัดไม้

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R013-6.35 A*	6.35	6.35	80	32	2
R013-6.35 B*	6.35	6.35	80	32	2
R013-6.35 C*	6.35	6.35	80	32	2

A = Upcut

B = Downcut

C = Compression

3 FLUSH SPIRAL UPCUT ROUTER BITS




วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง

CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R014-05	6	5	60	18	3
R014-06	6	6	60	22	3
R014-06-6.35	6.35	6	60	22	3

V-GROOVE ROUTER BITS FOR ALUMINUM COMPOSIT



CODE	ØD	ØD1	L	L1	A	Z
R015-6.35-90	6.35	2	43.5	5.5	90	2
R015-6.35-100	6.35	2	43.5	5.5	100	2
R015-6.35-110	6.35	2	43.5	5.5	110	2
R015-6.35-120	6.35	2	43.5	5.5	120	2

วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - อลูมิเนียมคอมโพสิต

คุณสมบัติ - สำหรับกัดร่องอลูมิเนียมคอมโพสิต

CNC CARVING TAPERED BALL NOSE ROUTER BIT



CODE	ØD	ØD1	L	L1	R	Z
R016-01-6	6	1	60	30	0.5	2
R016-1.5-6	6	1.5	60	30	0.75	2
R016-02-6	6	2	60	30	1	2
R016-01-6.35	6.35	1	60	30	0.5	2
R016-1.5-6.35	6.35	1.5	60	30	0.75	2
R016-02-6.35	6.35	2	60	30	1	2

วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้

คุณสมบัติ - สำหรับกัดไม้ แกะสลักลวดลายและตัวอักษร

THREE FLUTES STRAIGHT TCT ROUTER BITS



CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R017-04	12.7	4	70	15	3
R017-05	12.7	5	75	20	3
R017-06	12.7	6	80	25	3
R017-08	12.7	8	80	25	3

วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดี อายุการใช้งานสูง ทนทาน เหมาะกับงานทั่วไป

ROUND NOSE ROUTER BITS




CODE	ØD	ØD1	L	L1	R	Z
R018-03	6.35	3	53	15	1.5	2
R018-04	6.35	4	53	15	2	2
R018-05	6.35	5	55	17	2.5	2
R018-06	6.35	6	55	17	3	2

วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ดอกหัวมน แกะร่องโค้ง แกะลวดลายต่างๆ

UP-CUT SPIRAL ROUTER BIT WITH CHIPBREAKER



CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R019-04	12.7	4	72	18	3
R019-05	12.7	5	74	20	3
R019-06	12.7	6	77	22	4
R019-08	12.7	8	82	28	4

วัสดุ - คาร์ไบด์(คมตัด)

เหมาะสำหรับ - ไม้, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ตัดงานเรียบไม่ขึ้นขอบคายเศษดี อายุการใช้งานสูง ทนทาน เหมาะกับงานทั่วไป

SINGLE FLUTE DOWN-CUT SPIRAL ROUTER BITS



CODE	ØD	ØD1	L	L1	Z
R020-02	6.35	2	50	12	1
R020-03	6.35	3	55	15	1
R020-04	6.35	4	55	15	1
R020-05	6.35	5	60	18	1
R020-06	6.35	6	60	20	1
R020-02-12.7	12.7	2	57	12	1
R020-03-12.7	12.7	3	70	15	1
R020-04-12.7	12.7	4	70	15	1
R020-05-12.7	12.7	5	73	18	1
R020-06-12.7	12.7	6	76	20	1

วัสดุ - คาร์ไบด์

เหมาะสำหรับ - ไม้, ลามิเนต, พลาสติก, MDF

คุณสมบัติ - ขอบด้านบนของชิ้นงานจะเรียบไม่ขึ้นขอบ